

Notre seule limite...

Porte-Caissons Réparateur
Routier Design
Porte-Engins Agricole



PORTE-ENGINS 24T PIC

Surface initiale : 9m00 x 2m55
Plate-forme acier tôle larmée

Flèche tubulaire
Ressort transversal

Anneau fixe

Tandem à bielles Colaert
RC Jumelées 235/75 R17.5
Freinage hydraulique

Système de fosses
Profondeur & angle réglable

Béquille avant
Hydraulique

Rampes hydrauliques
Plancher acier tôle larmée
Vérins simple effet avec limiteur de débit

Homologation Code de la route
PV des mines
Barré rouge
Carte Grise

Fer rond d'arrimage

Marchepied
Coffre de rangement

Béquilles stabilisations semi-auto



À PARTIR DE **28 849 € HT**

... VOTRE IMAGINATION

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLE



DIMENSIONS

le mètre supplémentaire

527 €HT

FLÈCHE ATTELAGE

Flèche à suspension hydraulique

878 €HT

Anneau à boulonner (*décalé*)

314 (370) €HT

Anneau tournant soudé

197 €HT

Anneau tournant à boulonner (*Schärmüller*)

329 (787) €HT

Calotte à boulonner (*Schärmüller*)

436 (549) €HT

Attelage réglable en hauteur

222 €HT

TRAIN ROULANT

Tandem à suspension 'Pneumatique' Colaert

3 998 €HT

Suiveur arrière 'Classique'

3 088 €HT

Suiveur arrière 'Forcé'

4 283 €HT

Suiveur arrière 'AutoPiloté'

5 624 €HT

PNEUMATIQUES

Roues jumelées, neuves en 235/75 R17,5 GoodYear

2 040 €HT

Roues jumelées, neuves en 285/75 R19,5

600 €HT

Roues jumelées, neuves en 285/75 R19,5 GoodYear

2 124 €HT

Roues jumelées, neuves en 305/75 R19,5

780 €HT

Roues jumelées, neuves en 305/75 R19,5 GoodYear

2 184 €HT

Roues simples, neuves en 445/45 R19,5 LM358

0 €HT

FREINAGE

Freinage mixte 25 km/h

2 554 €HT

Freinage Air 40 km/h

4 065 €HT

Frein de Parc à AIR et secours levier

851 €HT

PLATE-FORME

* Plate-forme BOIS intégral Sapin | Chêne | Cipo

415 | 921 | 1 022 €HT

* Plate-forme MIXTE, Fer(int.)/Bois(ext.) Sapin | Chêne | Cipo

213 | 416 | 456 €HT

* Plate-forme BOIS intégral (Fourni et posé par le client)

-513 €HT

RAMPES

Rampes simples hydrauliques (0m75 x 3m00)

247 €HT

Rampes simples hydrauliques (0m90 x 2m50)

239 €HT

Rampes doubles articulées hydrauliques (0m75 x 3m20)

1 011 €HT

Rampe sur largeur totale hydraulique (2m40 x 2m50)

830 €HT

Pas de rampes

-339 €HT

Plancher Rampe(s) FER et carré 20x20

401 €HT

Plancher Rampe(s) Cornière 40

0 €HT

* Plancher Rampe(s) BOIS Sapin | Chêne | Cipo

226 | 311 | 328 €HT

* Plancher Rampe(s) Mixte FER(int.)/BOIS(ext.) Sapin | Chêne | Cipo

113 | 155 | 164 €HT

Plancher Rampe(s) BOIS (Fourni et posé par le client)

-86 €HT

BÉQUILLES

Pompe à main sur béquille avant (S.E.)

199 €HT

Béquille avant hydraulique type compas inversé

426 €HT

Pompe à main sur béquille avant (D.E.)

271 €HT

Béquilles arrière stabilisations hydrauliques

567 €HT

Béquilles arrière stabilisations hydrauliques type compas inversé

947 €HT

DIVERS

Feux de signalisation à LED type PL (gamme ECOLED II)

207 €HT

Coffre de rangement supp. 40x30x34cm | 55x35x42cm | 75x40x41cm

76 | 143 | 220 €HT

Double ranchers sur face avant | Rancher latéral (/U)

211 | 80 €HT

* Carré 20 sur plan incliné arrière

346 €HT

* Guide chenille

688 €HT

Anneau d'arrimage encastré 3T, pour sangle | 8T, pour élingue (/U)

36 | 47 €HT

Tendeur à cliquet M8, CMU 4T8 | M10, CMU 8T1 | M13, CMU 11T5 (/U)

62 | 72 | 94 €HT

Élingue de longueur 3m50 M8 | M10 | M13 (/U)

77 | 104 | 181 €HT

Contrôle rampes/béquilles arr. via distributeur externe

1 289 €HT

Réglage des rampes en largeur

1 498 €HT

Tapis PEBD 'Monta' 650x2000mm

109 €HT

Plate-forme comblement fosses

1 863 €HT

* Tarif pour les dimensions standard

Ces options ne sont que celle souscrites le plus fréquemment.

Nous pouvons, grâce à notre bureau d'étude, envisager une multitude d'autres équipements, à votre image, et créés selon vos besoins, et uniquement vos besoins.

Notre seule limite...

SARL BCM
0910 LA NORMANDIE
3910 VILLEDOMER



Tél

02.47.550.100

Fax

02.47.550.643

Mail

contact@remorques-bcm.com

Made in
FRANCE

www.remorques-bcm.com

... VOTRE IMAGINATION



Surface utile : 10m00 x 2m54, RC 215/75 R17.5 Jum., Plate-forme Fosses et résa. sur châssis



Surface utile : 10m50 x 2m54, RC 445/45 R19.5, Double ranchers av., Bég. arr. Hydro., Coffre central...



Surface utile : 10m00 x 2m54, RC 445/45 R19.5, Double ranchers avant