

2 modèles de base :

### Fixe avec rampes - Abaissable hydraulique



Verrouillage

Becquet

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

Flèche en vé (fixe) Roues extérieures Plancher bois CP 15mm

Ridelles tubulaires h.15cm

BlockRoue 130mm

4 mailles d'arrimage

Roue jockey Ø48mm

Maille d'arrimage



Action par pompe à main



Rampes de chargement, longueur 1m50

Hauteur de chargement : 0m38

#### FIXE

#### **ABAISSABLE**

Longueur intérieure (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,00	1,00
Ridelles sanglage, Hauteur (cm)	15	15
PTAC (kg)	495	495
P.V.* (kg)	155	205
C.U.* (kg)	340	290
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 600kg SF	1 x 600kg SF
Roues	135x13	155x13
Roue Jockey	Ø48	Ø48
Freinage	non	non
Basculant hydraulique	non	Oui
Tarif <b>TTC</b>	1 092 €	2 592 €
	Options (TTC)	
PTC 750kg - CU* 500kg	X	2 988 €
Roue de secours	91 €	102 €
Support roue de secours	36 €	
Signalisation LED	169€	
Barre en Té (scooter 3 roues)	130 €	
Rail velo avec bras de maintien (/u)	251 €	
Procédure Carte Grise	X	138 €
Plaque d'immatriculation	18 €	
	* · valeurs nouvant varier suivant dime	nsions et ontions souscrites X · Non disponible SF · Sans Fre

# **Gamme Porte QUAD**

2 modèles de base :

**QUAD 230 - QUAD 250** 






**QUAD 250** Modèle présenté

Plancher tôle perforée

Béquilles arrière



**Butoir avant** 

Mailles d'arrimages

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN Flèche en vé (fixe)

Roues extérieures Plancher tôle perforée **Butoir** avant 4 mailles d'arrimage

Roue jockey Ø48mm

## **QUAD 230**

# **QUAD 250**

2,30	2,50
1,25	1,35
495	750
195	240
300	510
1 x 500kg SF	1 x 750kg SF
135x13	155x13
Ø48	Ø48
non	non
1 092 €	1 392 €
Options (TTC)	
91 €	102€
36 €	
169 €	197 €
169 €	
X	138 €
18 €	
	1,25  495  195  300  1 x 500kg SF  135x13  Ø48  non  1 092 €  Options (TTC)  91 €  36  169 €

<sup>\*:</sup> valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X: Non disponible, SF: Sans Frein

édition 04/2025





T: 02 47 295 183 contact@suivit.fr

