

Des remorques de qualité, fabriquées sur mesure



Depuis 1950, nous excellons dans la fabrication, la vente et la location de tous types de remorques.

Nous nous ferons un grand plaisir de partager avec vous notre savoir-faire artisanal acquis au fil de ces nombreuses années d'expérience.

Nous offrons une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sur nos constructions.


Riches de nos compétences, un bureau d'études est en mesure de répondre à toutes vos demandes en matière de remorque, mais également pour tout autre produits mécano-soudés (portail, escalier, serrurerie, etc.)

Nos produits sont fabriqués sur mesure afin qu'ils soient parfaitement adaptés à l'usage que vous souhaitez en faire : loisir, vacance, manutention industrielle, jardinage, etc.

Enfin, tous nos produits sont soumis à des contrôles rigoureux afin de se conformer aux besoins du produit, mais aussi aux normes européennes en vigueur le cas échéant.

Dépositaires

Suivit est accessible à travers la France grâce à nos dépositaires, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver un revendeur près de chez vous.



Parc de location

Besoin d'un dépannage, d'un transport ponctuel, d'un déménagement... Notre parc de location est constitué, souvent renouvelé se composant d'une 'gamme S', d'un plateau, d'un porte voiture, et d'une remorque fermée.

Carte grise

Pour vous simplifier la vie lors de l'achat de votre remorque, nous pouvons effectuer à votre place les démarches en préfecture pour l'établissement de votre carte grise.





Nous pouvons effectuer l'entretien et la révision de vos remorques et du train roulant des caravanes.

Nous avons accès à la quasi-totalité des références de pièces détachées, et nous en possédons un grand nombre en stock. Nous pouvons envoyés à domicile (ou entreprise) si besoin.

Nous vous proposons également un panel d'accessoires disponible et adaptables sur vos remorques (Suivit ou autres), comme des bâches, rehausses sur ridelles, rail moto, rampes...

Il est également dans notre pouvoir de faire des prestations de Soudure ALU, INOX, TIG, MIG

Peinture Polyester Cuite au four

Présentation des étapes

- 1 - Accrochage des pièces sur une chaîne automatisée (**traitement de surface**)
- 2 - Dégraissage avec rampe de rinçage
- 3 - Séchage des pièces (**Etuve**)
- 4 - Poudrage (**Cabine**)
- 5 - Cuisson peinture (**Four**)
- 6 - Décrochage
- 7 - Emballage
- 8 - Expédition conforme à l'attente du client.



Nous disposons d'une chaîne de peinture thermolaquage d'une surface dépassant les 750m² pour la finition de vos remorques, mais aussi tout autres produits métallique capable de rentrer dans le four tel que portail, escalier, jantes, garde corps et bien d'autres.



Cofinancé par l'Union européenne



Soutenu par la Région Centre Val-de-Loire



Nous avons pu nous munir de cet outil grâce [au soutien](#) et [au financement](#) du dispositif FEDER (Union Européenne) et de notre belle région du Centre Val-de-Loire.

Nous pouvons réaliser vos travaux de peinture en 48/72 heures (*sauf cas particulier*).

Un service de retrait de marchandise au domicile (ou entreprise) est disponible à la demande, sur devis.

Vous disposez d'un TRÈS large choix de RAL & de finitions : Brillant, Mat, Texture, Fine Structure, métallisé...



DIMENSION DES PIÈCES : 6m x 2m80 x 2m80 hors lavage, 6m x 2m80 x 1m lavage inclus.

LES SUPPORTS CONSEILLÉS : Acier traité (décapé, sablé), Acier Inoxydable, Aluminium, Bronze, Fonte

NOUS CONSULTER : Acier laminé, Acier Galvanisé

Nous pouvons également réaliser les travaux de préparation de la matière 'support' pour peinture

Processus en intérieur : Peinture de finition directement sur la matière propre.

Processus en extérieur : Peinture avec protection Zinc puis finition.

ZADIG & VOLTAIRE



Nous avons des gabarits d'accrochage permettant d'optimiser le rendement et de réduire les coûts, idéal pour les GS (*Grandes séries*) ou TGS (*Très Grandes Séries*).



Sommaire

Des remorques pour Grand Public

Gamme S Mini	2-3
Gamme S	4-5
Gamme S Pro	6-7
Gamme S Double Essieux	8-9
Gamme REP	10-11
Porte-Moto, Quad	12-13

Des remorques pour Professionnel

REP PRO	14-15
Plateau	16-17
Plateau Bennant	18-19
Benne	20-21
Porte-Voiture	22-23
Porte-Engins	24
Autres	25

Mais aussi

Équipements	26-27
Galerie Photos	28-29
L'usine en images	30-31



TARIF 2024



Béquille

Ridelles latérales repliables

Ridelles Av. Arr. amovibles



Stockage verticale

**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

Roues extérieures
Plateforme tôle galva.
Ridelle galva. hauteur 35cm

Ridelles Galvanisées

Ridelles Arr. amovibles



Flèche Basculante

Ridelles Av. fixe (S300), amovible (S301)

Roue jockey Ø48



Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	1,15	1,50	1,75 [1,83]
Largeur intérieure (m)	0,95	1,06	1,06
Ridelles Galva., Hauteur (cm)	35	35	35
PTAC (kg)	350	495	495
P.V.* (kg)	70	75	140
C.U.* (kg)	280	420	355
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 350kg SF	1 x 500kg SF	1 x 600kg SF
Roues	4,80x8	135x13	135x13
Freinage	non	non	non
Tarif TTC	640 €	960 €	1 190 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF : Sans Frein



Capot polyester



Repli ridelles S200



Stockage vertical




Barres porte bagages



Bâche hauteur 72cm

OPTIONS

			S 200	S 300	S 301
	Roues	Roue secours Support / Bâche de protection sur roue	48 € X	91 € 36 / 128 €	91 € 36 / 128 €
	Bâche 650 gr/m²	Plate hauteur 30cm hauteur 55cm hauteur 72cm Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux	145 € 318 € X X	145 € 445 € 582 € 673 € 62 / 138 €	166 € 479 € 603 € 709 €
	Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire) sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	95 € X	106 € 129 €	106 € 129 €
	Couvercle	Polyester, hauteur 30cm Tôle, hauteur 15cm Galerie sur capôt	680 € 397 € 102 €	887 € 489 € 108 €	X 504 € 129 €
	Réhaussses	Galvanisées, hauteur 40cm	X	343 €	352 €
	Béquillage	Roue Jockey Ø48 Béquille de flèche	69 € S	S X	S X
	PlateForme	ContrePlaqué CTBX 9mm sur Tôle	X	153 €	162 €
	Rampes de chargement galvanisées	150x20cm 175x20cm 200x20cm 175x30cm 200x30cm Support		162 € 175 € 181 € 229 € 256 € 25 €	
	Sécurité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF)		169 € 21 €	
	Homologation	Plaque d'immatriculation		18 €	

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



5 modèles de base :
S400 - S500 - S501 - S600 - S700

PTC de 495 à 1500kg


Flèche Basculante



Châssis mécanosoudé

Roue Jockey Ø48

PlateForme Bois 15mm



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Flèche en vé (basculante)
Roues extérieures
Plateforme ContrePlaqué 15mm
Ridelles Galva., hauteur 40cm
Roue jockey Ø48mm

Ridelles Galvanisées 40cm

Longueur de 1.75 à 2.90m



Ridelles Av. et Arr. amovibles

Largeur de 1.22 à 1.63m



	S400	S500	S501	S600	S700
Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	1,75 [1,83]	2,00 [2,08]	2,00 [2,08]	2,40 [2,48]	2,90 [2,98]
Largeur intérieure (m)	1,22	1,25	1,35	1,35	1,63
Ridelles Galva., Hauteur (cm)	40	40	40	40	40
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	150	200	205	230	260
C.U.* (kg)	345/600	295/550	290/545	265/520	235/490
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 750kg SF				
Roues	155x13	155x13	155x13	165x13	165x13
Freinage	non	non	non	non	non
Tarif TTC	1 390 €	1 490 €	1 590 €	1 690 €	1 990 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

	PTAC 750	1x750kg AF - 155(165)x13	1 930 €	2 030 €	2 130 €	2 230 €	2 530 €
Simple	800 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	X	2 230 €	2 330 €	2 430 €	2 730 €
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	X	X	2 590 €	2 890 €
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	X	X	2 860 €	3 160 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Capot polyester



Freinage



Signalisation LED



Bâche plate



Rehausses 80cm + capot tôle 15cm

OPTIONS

S400 S500 S501 S600 S700

			S400	S500	S501	S600	S700	
	Roues	Secours 155 / 165 / 185 x13 Secours 165 / 185 x14 Support / Bâche de protection sur roue	101 / 124 / 131 € 169 / 173 € 36 / 128 €					
	Bâche 650 gr/m²	Plate hauteur 30cm hauteur 55cm hauteur 72cm Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux	166 € 528 € 688 € 792 €	176 € 551 € 730 € 836 €	197 € 590 € 750 € 880 €	197 € 688 € 856 € 1017 €	272 € 962 € 1197 € 1422 €	
	Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire) sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	114 € 140 €	116 € 145 €	124 € 156 €	124 € 156 €	140 € 175 €	
	Couvercle	Polyester, hauteur 30cm Tôle, hauteur 15cm Galerie sur capôt	953 € 673 € 150 €	995 € 764 € 157 €	X 779 € 168 €	X 871 € 168 €	X 901 € 190 €	
	Rehausses Galvanisées (pleines ou perforées)	hauteur 40cm hauteur 60cm hauteur 100cm	386 € 547 € 606 €	418 € 579 € 647 €	476 € 637 € 705 €	500 € 661 € 730 €	602 € 796 € 878 €	
	Béquillage	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T Roue jockey Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T Béq. Arrière + Vis serrage	63 € / S 183 / 120 € 36 €					
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP	183 € 602 €					227 € 816 €
	Rampes de chargement galvanisées	150x20 / 175x20 / 200x20cm 175x30 / 200x30cm Support	162 / 175 / 181 € 229 / 256 € 25 €					
	Autres chargement	Porte Pont (80cm) Porte Echelle (70cm) Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm	631 €	637 €	657 €	657 €	691 €	
	Securité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF) Antivol Safety Ball (sur att. AF)	169 € 21 € 41 €					
	Homologation	Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation	138 € 18 €					

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



4 modèles de base :
S400Pro - S500Pro - S600Pro - S700Pro

PTC de 495 à 1500kg

Flèche Basculante

Châssis mécanosoudé

Roue jockey Ø48mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Flèche en vé (basculante)
Roues extérieures
Plateforme ContrePlaqué 15mm
Ridelles Soudées, hauteur 48cm
Roue jockey Ø48mm

Ridelles Soudées 48cm

Largeur de 1.22 à 1.63m

Ridelles Av. et Arr. amovibles

Basculement (assistance compas à gaz)

Longueur de 1.75 à 2.90m



**S400
PRO**

**S500
PRO**

**S600
PRO**

**S700
PRO**



Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	1,75 [1,83]	2,00 [2,08]	2,40 [2,48]	2,90 [2,98]
Largeur intérieure (m)	1,22	1,25	1,35	1,63
Ridelles Soudées, Hauteur (cm)	50	50	50	50
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	170	210	250	280
C.U.* (kg)	325/580	285/540	245/500	215/470
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 900kg SF			
Roues	155x13	165x13	165x13	165x13
Freinage	non	non	non	non
Tarif TTC	1 790 €	1 890 €	2 090 €	2 390 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

	750 < PTAC < 850	1x900kg AF - 155(165)x13	2 330 €	2 430 €	2 630 €	2 930 €
Simple	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	X	2 630 €	2 830 €	3 130 €
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	X	2 990 €	3 290 €
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	X	3 260 €	3 560 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Béquille arrière + Vis de serrage



Freinage



Rehausse, Bâche, Porte pont



Rehausse peintes, pleines ou perforées



Roue de secours + Support

OPTIONS

			S 400 PRO	S 500 PRO	S 600 PRO	S 700 PRO
	Roues	Secours 155 / 165 / 185 x13 Secours 165 / 185 x14 Support / Bâche de protection sur roue		101 / 124 / 131 € 169 / 173 € 36 / 128 €		
	Bâche 650 gr/m²	Plate hauteur 30cm hauteur 55cm hauteur 72cm Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux	166 € 528 € 688 € 792 €	176 € 551 € 730 € 836 €	197 € 688 € 856 € 1017 €	272 € 962 € 1197 € 1422 €
	Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire) sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	114 € 140 €	116 € 145 €	124 € 156 €	140 € 175 €
	Couvercle	Polyester, hauteur 30cm Tôle, hauteur 15cm Galerie sur capôt	953 € 673 € 150 €	995 € 764 € 157 €	X 871 € 168 €	X 901 € 190 €
	Réhausse (pleines ou perforées)	Galva./peintes, hauteur 40cm Galva./peintes, hauteur 60cm Galva./peintes, hauteur 100cm	386 / 594 € 547 / 677 € 606 / 842 €	418 / 618 € 579 / 700 € 647 / 865 €	500 / 638 € 661 / 720 € 730 / 883 €	602 / 767 € 796 / 865 € 878 / 1062 €
	Béquillage	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T Roue jockey Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T Béq. Arrière + Vis serrage		63 € / S 183 / 120 € 36 €		
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP		183 € 602 €		227 € 816 €
	Rampes de chargement galvanisées	150x20 / 175x20 / 200x20cm 175x30 / 200x30cm Support		162 / 175 / 181 € 229 / 256 € 25 €		
	Autres chargement	Porte Pont (80cm) Porte Echelle (70cm) Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm	631 €	637 €	657 €	691 €
	Sécurité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF) Antivol Safety Ball (sur att. AF)			169 € 21 € 41 €	
	Homologation	Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation			138 € 18 €	

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore




PTC de 750 à 2000kg

Ridelles Soudées 48cm

Châssis mécanosoudé

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vé (fixe)
- Roues extérieures
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Roue jockey Ø60mm



Largeur de 1.35 à 1.63m

Ridelles Av. et Arr. amovibles

Roue de secours (option)

Flèche Fixe

Longueur de 2.40 à 2.90m

Roue Jockey Ø60



Version «S» double essieux
Ridelles Galva., hauteur 40cm



	S600		S700	
	Galva., 40	Soudées, 50	Galva., 40	Soudées, 50
Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	2,40 [2,48]		2,90 [2,98]	
Largeur intérieure (m)	1,35		1,63	
Ridelles, Hauteur (cm)	Galva., 40	Soudées, 50	Galva., 40	Soudées, 50
PTAC (kg)	750 < PTAC < 1000		750 < PTAC < 1000	
P.V * (kg)	300	360	330	390
C.U * (kg)	450 < CU < 700	390 < CU < 640	420 < CU < 670	360 < CU < 610
Nombre d'Essieu x Capacité	2 x 900kg AF		2 x 900kg AF	
Roues	135x13		135x13	
Freinage	oui		oui	
Tarif TTC	2 760 €	3 160 €	3 060 €	3 460 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

	Double	Essieu AF	1000 < PTAC < 1500	2x900kg AF - 155x13	3 040 €	3 440 €	3 340 €	3 740 €
			1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	X	X	3 680 €	4 080 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, AF : Avec Frein



Rehausses 60cm + Bâche plate + Roue de secours



Roue de secours + Support



Signalisation LED



Rampes de chargement + Support



Capot tôle, 15cm

OPTIONS

			S600	S600 PRO	S700	S700 PRO
	Roues	Secours 500 x10 Secours 135 / 155 x13 Support / Bâche de protection sur roue			112 € 91 / 101 € 36 / 128 €	
	Bâche 650 gr/m²	Plate hauteur 30cm hauteur 55cm hauteur 72cm Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux	197 € 688 € 856 € 1017 €			272 € 962 € 1197 € 1422 €
	Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire) sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	124 € 156 €			140 € 175 €
	Couvercle	Tôle, hauteur 15cm Galerie sur capôt	871 € 168 €			901 € 190 €
	Réhausses (pleines ou perforées)	Galva./peintes, hauteur 40cm Galva./peintes, hauteur 60cm Galva./peintes, hauteur 100cm	500 / 638 € 661 / 720 € 730 / 883 €			602 / 767 € 796 / 865 € 878 / 1062 €
	Béquillage	Roue Jockey Ø60 / Ø73 escamotable Béq. Arrière + Vis serrage			S / 120 € 36 €	
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP	183 € 602 €			227 € 816 €
	Rampes de chargement galvanisées	150x20 / 175x20 / 200x20cm 175x30 / 200x30cm Support			162 / 175 / 181 € 229 / 256 € 25 €	
	Autres chargement	Porte Pont (80cm) Porte Echelle (70cm) Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm	657 €			691 €
	Sécurité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF) Antivol Safety Ball (sur att. AF)			169 € 21 € 41 €	
	Homologation	Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation			138 € 18 €	

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vë (basculante)
- Roues extérieures
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Ridelle tube, hauteur 15cm
- Roue jockey Ø48mm

Basculement (assistance compas à gaz)



Ridelles Avant/Arrière
Servent de rampes de chargement



	REP 500	REP 600	REP 700
Longueur utile (m)	2,08	2,50	2,98
Largeur utile (m)	1,25	1,35	1,63
Ridelles tubulaires fixe, Hauteur (cm)	15	15	15
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	185	230	300
C.U.* (kg)	310/565	265/520	195/450
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 750kg SF - 155x13	1 x 750kg SF - 165x13	1 x 750kg SF - 165x13
Freinage	non	non	non
Tarif TTC	1 390 €	1 550 €	1 890 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

	PTAC 750	1x750kg AF - 155/165x13	1 930 €	2 090 €	2 430 €
Simple	800 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	2 130 €	2 290 €	2 630 €
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	2 450 €	2 790 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Timon articulé



Galvanisation + Roue de secours



Ridelles en mode rampes



Double rail moto



Freinage

OPTIONS

		REP 500	REP 600	REP 700	
	Flèche	Basculante hydraulique (+20kg)		921 €	
	Attelage	Anneau 42x68		217 €	
	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF Timon AF jusqu'à PTC 1,6T (parallélogramme)		779 € 1644 €	
	Roue Jockey	Ø60 pour PTC ≤ 1T / PTC ≥ 1T Ø73 escamotable pour PTC ≤ 1T / PTC ≥ 1T		63 € / S 183 / 120 €	
	Secours	Secours 155 / 165 / 185 x13 Secours 165 / 185 x14 Support / Bâche de protection sur roue		101 / 124 / 131 € 169 / 173 € 36 / 128 €	
	Treuil	Manuel autofreiné (avec support) Electrique - 900 kg (sans batterie, avec support) Guide câble pour treuil manuel		576 € 778 € 237 €	
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP		183 € 602 €	227 € 816 €
	Chargement	Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm		99 / 273 / 349 €	
	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité Maille de sanglage en saillie, l'unité		69 € 46 €	
	Bequillage	Bequilles carré avec broche, la paire		138 €	
	Sécurité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF) Antivol Safety Ball (sur attelage AF)		169 € 21 € 41 €	
	Homologation	Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation		138 € 18 €	

SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

2 modèles de base :
Abaissable hydraulique
Fixe avec rampes



Becquet de chargement
De série sur la version abaissable

Verrouillage

Système BlockRoue
De série sur la version abaissable



Basculement hydraulique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vë
- Roues extérieures
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Ridelle tube, hauteur 15cm
- Roue de secours
- Roue jockey Ø48mm

Béquilles arrière



Rail Moto longueur 2m10



Rampe de chargement, longueur 1m56
Hauteur de chargement : 0m38

**MOTO
FIXE**

**MOTO
ABAISSABLE**

Longueur intérieure (m)	2,00	2,30
Largeur intérieure (m)	0,90	0,90
Ridelles sanglage, Hauteur (cm)	15	15
PTAC (kg)	495	495
P.V.* (kg)	135	195
C.U.* (kg)	360	300
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 600kg SF	1 x 600kg SF
Roues	135x13	135x13
Roue Jockey	Ø48	Ø48
Freinage	non	non
Basculant hydraulique	non	Oui
Tarif TTC	990 €	2 590 €
Options (TTC)		
PTC 750kg - essieu 750kg SF - Roues 155x13 - CU* 500kg	X	2 990 €
BlockRoue 130mm / 200mm	174 / 250 €	S / 76 €
Signalisation LED		169 €
Procédure Carte Grise	X	138 €
Plaque d'immatriculation		18 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein

Gammes Porte-Quad

2 modèles de base :

Quad 230 (PTC495, longueur 2m30)

Quad 250 (PTC750, Longueur 2m50)



Rampes articulées



Butoir Avant

Anneaux d'arrimage

Plancher tôle perforée

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Flèche en vè
Roues extérieures
Plateforme tôle perforées
Roue jockey Ø48mm

SUIVIT
230

SUIVIT
250



Longueur intérieure (m)	2,30	2,50
Largeur intérieure (m)	1,25	1,35
PTAC (kg)	495	750
P.V.* (kg)	170	210
C.U.* (kg)	325	540
Nb d'Essieu x Capacité	1 x 500kg SF	1 x 750kg SF
Roues	135x13	155x13
Roue Jockey	Ø48	Ø48
Freinage	non	non
Tarif TTC	990 €	1 290 €
Options (TTC)		
Roue de secours	91 €	101 €
Support roue de secours		36 €
Béquilles de stabilisation		36 €
Signalisation LED		169 €
Procédure Carte Grise	X	138 €
Plaque d'immatriculation		18 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites; X : Non disponible, SF : Sans Frein

édition 04/2024

Une gamme complète ...



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
f REMORQUES SUIVIT-BCM





PTC de 495 à 3500kg

Version simple essieu
Flèche basculante manuelle (de série)

Ridelles soudées 40cm (en option)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Flèche en vë
Roues extérieures
Plateforme ContrePlaqué 15mm
Ridelle fixe, hauteur 15cm
Signalisation LED
Roue de secours
Roue jockey Ø60mm

Roue Jockey Ø60

Rehausse galvanisées (en option)

Roue de secours

Version double essieu
Flèche fixe (de série)

Becquet de série (si basculant)


REP PRO 1
Simple Essieu


REP PRO 2
Double Essieu

Longueur intérieure (m)	2,50	2,50
Largeur intérieure (m)	1,65	1,65
Ridelles fixes; Hauteur (cm)	15	15
PTAC (kg)	495/750	750 < PTAC < 1000
P.V.* (kg)	345	465
C.U.* (kg)	150 < CU < 405	285 < CU < 535
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 900kg SF - 500x10 8ply	2 x 900kg AF - 500x10 8ply
Flèche Basculante	oui, manuelle	non
Freinage	non	oui
Tarif HT	2 540 €	3 470 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

Simple Essieu AF	750 < PTAC < 850	1x900kg AF - 500x10	2 990 €	X
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 500x10	3 110 €	X
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 155x12	3 340 €	X
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 155x12	3 540 €	X
Double Essieu AF	1000 < PTAC < 1500	2x900kg AF - 500x10	X	3 660 €
	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	X	3 910 €
	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	X	4 320 €
	2600 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	X	4 730 €
	2700 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	X	5 090 €

*: valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Essieu abaissable



Extension plateforme & Galvanisation



Basculement Hydraulique



Corps d'essieu articulé hydraulique



Timon articulé + Porte pont

OPTIONS

REP PRO 1
Simple Essieu

REP PRO 2
Double Essieu

	Longueur	Passage en 3.00m	355 €
		Passage en 3.50m	710 €
		Passage en 4.00m (PTC mini 1250kg)	996 €
	Largeur	Passage en 1.80m	365 €
		Passage en 1.90m	466 €
	Flèche	Fixe	-282 €
		Basculante hydraulique manuelle (+20kg) Plateau abaissable	S 768 € Nous consulter
	Attelage	Anneau 42x68	181 €
		Timon	649 €
	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	1370 € / 1517 € / 1950 €
		Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T (parallélogramme)	100 € / S
	Roue Jockey	Ø73 escamotable ≤ 2T PTC / ≥ 2T PTC	107 €
	Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €
	Galvanisation	Châssis et/ou ridelles	Nous consulter
	Ridelles	Hauteur - 40cm *	445 €
	Rehausses	Galvanisées, Hauteur - 40 / 60 / 80 / 100cm *	501 € / 663 € / 697 € / 731 €
	Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)	480 / 986 €
		Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support)	648 / 1161 / 1574 €
		Guide câble pour treuil manuel	197 €
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP *	260 €
		Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP *	715 €
	Porte Pont	Hauteur - 60 / 80 / 100 / 120cm *	594 / 650 / 762 / 868 €
		Double articulée, hauteur - 150cm *	1043 €
	Rampes de chargement	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg (par rampe)	491 / 510 €
		Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	565 €
		Supplément pour rampes articulées	237 €
		Aluminium, 200x30cm - 1075kg (par rampe)	740 €
		Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm	82 / 227 / 291 €
	Arrimages	Barre de cale avec 2 verrous de box	340 €
		Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	57 €
		Maille de sanglage en saillie, l'unité	38 €
	Béquillage	Béquilles caravane PTC<1,5T / PTC>1,5T (la paire)	254 / 328 €
		Bequilles carré avec broche, la paire	115 €
	Sécurité	Antivol (sur attelage SF)	17 €
		Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35 €
	Homologation	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées	896 €
		Procédure Carte Grise	115 €
		Plaque d'immatriculation	15 €

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, * : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Flèche en vé (fixe)
Roues sous plateau
Plateforme ContrePlaqué 15mm
Ridelle Galva., hauteur 40cm
Signalisation LED
Roue de secours
Roue jockey Ø60mm



Béquillage arrière basculant



S P.250
X180

S P.400
X200



Longueur (m, sans ridelles)	2,50	4,00
Largeur (m, sans ridelles)	1,80	2,00
Ridelles galvanisées, Hauteur (cm)	40	40
PTAC (kg)	750	1050 < PTAC < 1500
P.V.* (kg)	505	745
C.U.* (kg)	245	305 < CU < 755
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 900kg SF - 500x10 8ply	2 x 900kg AF - 500x10 8ply
Freinage	non	oui
Tarif HT	2 860 €	5 190 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

Simple Essieu AF	750 < PTAC < 850	1x900kg AF - 500x10	3 310 €	X
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 500x10	3 430 €	X
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 155x12	3 660 €	X
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 155x12	3 860 €	X
Double Essieu AF	750 < PTAC < 1000	2x900kg AF - 500x10	4 010 €	X
	1000 < PTAC < 1500	2x900kg AF - 500x10	4 200 €	X
	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	4 450 €	5 440 €
	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	4 860 €	5 850 €
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	5 270 €	6 260 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	5 640 €	6 630 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Arrimages escamotables dans plancher



Rampe aluminium + Glissière



Rehausses + Porte pont



Rehausses perforées



Basculement hydraulique + Treuil

OPTIONS

S P.250
x180

S P.400
x200

	Longueur	Passage en 3.00m	430 €	X
		Passage en 3.50m	860 €	X
		Passage en 4.50m	X	455 €
		Passage en 5.00m	X	910 €
		Passage en 5.50m	X	1271 €
		Passage en 6.00m	X	1539 €
	Largeur	Passage en 2.00m	203 €	S
		Passage en 2.20m	405 €	310 €
		Passage en 2.40m	588 €	405 €
	Galvanisation	Châssis	Nous consulter	
	Flèche	Basculante manuelle à compas (rem. 1 essieu pour flèche en V)	372 €	
		Basculante manuelle à compas pour timon articulé	734 €	
		Basculante hydraulique manuelle.	768 €	
	Attelage	Anneau 42x68	181 €	
	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	649 €	
		Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)	1370 / 1517 / 1950 €	
	Roue jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T	100 € / S	
	Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €	
	Ridelles	Sans ridelles	-495 €	-783 €
	Réhausses	Tôle perforées - 60 / 100cm *	880 / 1137 €	1098 / 1354 €
		Bâche 650 gr/m ²	Barre de soutien pour bâche plate Plate / hauteur à définir	52 € Nous consulter
	Rampes de chargement	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par rampe)	491 / 510 / 678 €	
		Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)	848 €	
		Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	565 €	
		Supplément pour rampes articulées	237 €	
		Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)	740 / 890 €	
		Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm	233 € / X	233 / 299 €
	Autres chargement	Porte Pont - 60 / 80 / 100 / 120cm *	611 / 672 / 789 / 898 €	637 / 704 / 827 / 941 €
		Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm	82 / 227 / 291 €	
	Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)	480 / 986 €	
		Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support)	648 / 1161 / 1574 €	
		Guide câble pour treuil manuel	197 €	
	Arrimages	Barre d'attache sous châssis de 2,50m à 3,00m	230 €	
		Barre d'attache sous châssis de 3,00m à 4,50m	275 €	
		Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	57 €	
		Maille de sanglage en saillie, l'unité	38 €	
	Securité	Antivol (sur attelage SF)	17 €	
		Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35 €	
	Homologation	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées	896 €	
		Procédure Carte Grise	115 €	
		Plaque d'immatriculation	15 €	

S : Série, X : non disponible, C : Nous Consulter, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, * : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suvit.fr
f REMORQUES SUIVIT-BCM





2 modèles de base :
2.50x1.80m & 4.00x2.00m



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vë (fixe)
- Roues sous plateau
- Plateforme ContrePlaqué 15mm
- Ridelle Galva., hauteur 40cm
- Signalisation LED
- Roue de secours
- Roue jockey Ø60mm

Bennage par vérin télescopique



	PB 250 X180	PB 400 X200
Longueur (m, sans ridelles)	2,50	4,00
Largeur (m, sans ridelles)	1,80	2,00
Ridelles galvanisées, Hauteur (cm)	40	40
PTAC (kg)	1200 < PTAC < 1500	1200 < PTAC < 1500
P.V.* (kg)	695	860
C.U.* (kg)	505 < CU < 805	340 < CU < 640
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	2 x 900kg AF - 500x10 8ply	2 x 900kg AF - 500x10 8ply
Freinage	oui	oui
Tarif HT	5 690 €	6 940 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

Double	1600 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	5 990 €	7 240 €
Essieu AF	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 165x14	6 460 €	7 710 €
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 185x14	6 970 €	8 220 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 195x14	7 440 €	8 690 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, AF : Avec Frein



Bennage électrique avec batterie



Timon articulé



Version TriBenne



Galvanisation



Bennage

OPTIONS

SPB.250
x180

SPB.400
x200

	Longueur	Passage en 3.00m	430 €	X
		Passage en 3.50m	860 €	X
		Passage en 4.50m	X	455 €
		Passage en 5.00m	X	910 €
		Passage en 5.50m	X	1271 €
		Passage en 6.00m	X	1539 €
	Largeur	Passage en 2.00m	203 €	S
		Passage en 2.20m	405 €	310 €
		Passage en 2.40m	588 €	405 €
	Galvanisation	Châssis	Nous consulter	
	Bennage	Electrique autonome avec batterie	944 €	
		Electrique sans batterie (raccordement voiture)	884 €	
		Version Tri-Benne	1255 €	
	Attelage	Anneau 42x68	181 €	
	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	649 €	
		Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)	1370 / 1517 / 1950 €	
	Roue Jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T	100 € / S	
	Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €	
	Réhaussses	Tôle perforées - 60 / 100cm *	880 / 1137 €	1098 / 1354 €
	Bâche 650 gr/m ²	Barre de soutien pour bâche plate	52 €	
		Plate / hauteur à définir	Nous consulter	
	Rampes de chargement	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par rampe)	491 / 510 / 678 €	
		Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)	848 €	
		Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	565 €	
		Supplément pour rampes articulées	237 €	
		Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)	740 / 890 €	
		Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm	233 € / X	233 / 299 €
	Autres chargement	Porte Pont - 60 / 80 / 100 / 120cm *	611 / 672 / 789 / 898 €	637 / 704 / 827 / 941 €
		Rail moto / BlockRoue130mm / BlockRoue200mm	82 / 227 / 291 €	
	Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)	480 / 986 €	
		Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support)	648 / 1161 / 1574 €	
		Guide câble pour treuil manuel	197 €	
	Arrimages	Barre d'attache sous châssis de 2,50m à 3,00m	230 €	
		Barre d'attache sous châssis de 3,00m à 4,50m	275 €	
		Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	57 €	
		Maille de sanglage en saillie, l'unité	38 €	
	Sécurité	Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35 €	
	Homologation	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées	896 €	
		Procédure Carte Grise	115 €	
		Plaque d'immatriculation	15 €	

S : Série, X : non disponible, C : Nous Consulter, AF : Avec Frein, * : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
REMORQUES SUIVIT-BCM



**ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE**

Flèche en vé
Ridelle Arr. articulée sup./inf.
Ridelle fixe, hauteur 48cm
Action par pompe à main
Signalisation LED
Roue de secours
Roue jockey Ø48mm

Action par pompe à main
Levage par vérin compas hydraulique



S B 400 S B 500 S B 600



Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	1,79 [1,83]	2,04 [2,08]	2,44 [2,48]
Largeur intérieure (m)	1,22	1,25	1,35
Ridelles fixes acier, Hauteur (cm)	48	48	48
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	280	290	300
C.U.* (kg)	215 < CU < 470	205 < CU < 460	195 < CU < 450
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 900kg SF - 165x13	1 x 900kg SF - 165x13	1 x 900kg SF - 165x13
Freinage	non	non	non
Tarif HT	2 090 €	2 190 €	2 490 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

Simple Essieu AF	750 < PTAC < 850	1x900kg AF - 155(165)x13	2 540 €	2 640 €	2 940 €
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	2 740 €	2 840 €	3 140 €
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	3 010 €	3 310 €
	1350 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	3 240 €	3 540 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Rehausse pleines + Rampes



Bennage électrique avec batterie



Version double vérin



Large choix de dimensions



Rehausse perforées + Bâche plate

OPTIONS

			S 8400	S 8500	S 8600
	Rehausse	Acier, Hauteur - 40cm	495 €	515 €	532 €
		Acier, Hauteur - 60cm	564 €	584 €	600 €
		Acier, Hauteur - 80cm	633 €	652 €	668 €
		Acier, Hauteur - 100cm	701 €	721 €	736 €
	Bâche 650 gr/m ²	Plate	138 €	147 €	164 €
		Hauteur - 30cm	440 €	459 €	574 €
		Hauteur - 55cm	574 €	608 €	714 €
		Hauteur - 72cm	660 €	696 €	847 €
		Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux		52 / 141 €	
	Bennage	Electrique autonome avec batterie		944 €	
		Electrique sans batterie (raccordement voiture)		884 €	
		Version double vérin		Nous consulter	
	Attelage	Anneau 42x68		181 €	
	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF		649 €	
		Timon AF jusqu'à PTC 1,6T (parallélogramme)		1370 €	
	Roue Jockey	Ø60 pour PTC ≤ 1T / PTC ≥ 1T		53 € / S	
		Ø73 escamotable pour PTC ≤ 1T / PTC ≥ 1T		153 / 100 €	
	Roue de secours	Bâche de protection sur roue		107 €	
	Galvanisation	Châssis et/ou ridelles		Nous consulter	
	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité		57 €	
		Maille de sanglage en saillie, l'unité		38 €	
	Sécurité	Antivol (sur attelage SF)		17 €	
		Antivol Safety Ball (sur attelage AF)		35 €	
	Homologation	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées		896 €	
		Procédure Carte Grise		115 €	
		Plaque d'immatriculation		15 €	

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT


Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

2 modèles de base :
Roues Extérieures Plateau & Roues en dessous



Cale roue (en option)

Rampes sous châssis
De série si roue dessous

Butoir avant (en option)

Treuil électrique (en option)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vé (basculante)
- Plateforme tôle perforée
- Ridelle fixe, hauteur 8cm
- Signalisation LED
- Roue de secours
- Roue jockey Ø60mm



Double rail de chargement

Basculement Hydraulique
De série si 2 essieux



Becquet de série
(uniquement pour roues extérieures)

S V.350
X180

S V.400
X180

S V.450
X202



Longueur intérieure (m)	3,50	4,00	4,50
Largeur intérieure (m)	1,80	1,80	2,02
Position des roues	Extérieur plateau	Extérieur plateau	Dessous
Basculement de flèche	Manuel	Hydraulique	Hydraulique
Treuil	non	Manuel	Manuel
Ridelles fixes acier, Hauteur (cm)	8	8	8
PTAC (kg)	1200 < PTAC < 1300	1800 < PTAC < 2000	2000 < PTAC < 2600
P.V.* (kg)	420	545	1050
C.U.* (kg)	780 < CU < 880	1255 < CU < 1455	950 < CU < 1550
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 1350kg AF - 155x12	2 x 1000kg AF - 500x10	2 x 1350kg AF - 155x12
Freinage	oui	oui	oui
Tarif HT	2 890 €	5 340 €	7 190 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

Simple Ess. AF	1300 < PTAC < 1600	1x1600kg AF - 155x12	3 100 €	X	X
	1700 < PTAC < 1800	1x1800kg AF - 155x12	3 280 €	X	X
Double Essieu AF	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	X	5 750 €	X
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	X	6 160 €	7 600 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	X	6 520 €	7 960 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, AF : Avec Frein



Bâche haute (nous consulter)




Butoir avant



Basculement hydraulique



Treuil électrique (avec télécommande)



Cale de roue



Vue d'ensemble



Rangement rampes sous châssis



OPTIONS

		S V.350 180	S V.400 180	S V.450 202	
	Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)	480 / 986 €	S / 506 €	
		Électrique - 900 / 1800 / 3500kg (sans batterie, avec support)	648 / 1161 / 1574 €	168 / 681 / 1095 €	168 / 681 / 1095 €
		Guide câble pour treuil manuel		197 €	
	Dimensions	Passage en longueur 4m00 (base 3m50)	405 €	X	X
		Passage en longueur 4m50 (base 4m)	X	430 €	X
		Passage en longueur 5m00 (base 4m)	X	773 €	X
		Passage en largeur 1m90 (base 1m80)	X	265 €	X
	Attelage	Anneau 42x68		181 €	
	Timon	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)		1370 / 1517 / 1950 €	
	Roue Jockey	Ø73 escamotable pour PTCs2T7 / PTCz2T7		100 € / S	
	Roue de secours	Bâche de protection sur roue		107 €	
	Galvanisation	Châssis et/ou rampes		Nous consulter	
	Chargement	Cales de roues, la paire		232 €	
		Butoir avant		526 €	
	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité		57 €	
		Maille de sanglage en saillie, l'unité		38 €	
	Sécurité	Antivol Safety Ball (sur attelage AF)		35 €	
	Homologation	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées		896 €	
		Procédure Carte Grise		115 €	
		Plaque d'immatriculation		15 €	

S : Série, X : non disponible, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



OPTIONS

Dimensions	Passage en longueur 3m00 (base 2m50)	318 €
	Passage en longueur 4m00 (base 3m50)	318 €
	Passage en largeur 1m90 (base 1m80)	265 €
Attelage	Anneau 42x68	181 €
Timon	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallélogramme)	1370 / 1517 / 1950 €
Roue jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T	100 € / S
Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €
Galvanisation	Châssis	Nous consulter
Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)	480 / 986 €
	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support)	648 / 1161 / 1574 €
	Guide câble pour treuil manuel	197 €
Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	49 €
	Maille de sanglage en saillie, l'unité	26 €
Sécurité	Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35 €
Homologation	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées	896 €
	Procédure Carte Grise	115 €
	Plaque d'immatriculation	15 €

S : Série, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT



Béquilles de stabilisation
Signalisation LED

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Flèche en vé
- Roues extérieures
- Plateforme bois 50mm
- Ridelle tube, hauteur 15cm
- Signalisation LED
- Roue de secours
- Roue jockey Ø60mm



Longueur intérieure (m)	2,50	3,50
Largeur intérieure (m)	1,50	1,80
PTAC (kg)	1200 < PTAC < 1500	1200 < PTAC < 1500
P.V.* (kg)	620	735
C.U.* (kg)	580 < CU < 880	465 < CU < 765
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	2 x 900kg AF - 155x13	2 x 900kg AF - 155x13
Freinage	oui	oui
Tarif HT	4 590 €	4 890 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

Double	1600 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 185x13	4 990 €	5 290 €
Essieu AF	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 165x14	5 300 €	5 600 €
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 185x14	5 760 €	6 060 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 195x14	6 170 €	6 470 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, AF : Avec Frein



Modèle Historique



Caisse CargoVan - Poly - Tôle...



Taille sur-mesure



De 750kg à 3500kg, coque profilée, rouleau intégré...



Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore



Remorques SUIVIT-BCM
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suiwit.fr
REMORQUES SUIVIT-BCM



Qu'ils soient de série ou en options, voici une liste d'équipements pour répondre à votre besoin. Ce ne sont qu'une partie de nos possibilités, mais elle vous donne une image sur un nom. En notre qualité de **constructeur**, nous serons à votre écoute pour élaborer avec vous d'autres équipements qui rendraient votre commande à la hauteur de vos attentes. Notre seule limite ? ... Votre imagination.

Bâche



Un large choix de bâche : Plate, mi-hauteur 32 ou 55cm, haute 72cm. Possibilité d'adapter sur rehausses, et sur autre marque.

Couvercle



Deux types de capot sont disponible : Polyester (Uniquement sur gamme S) ou Tôle (sur demande si hors gabarit).

Rehausses



Quelles soient galvanisées ou peintes, pleines ou perforées, elles s'adaptent sur la quasi-totalité de nos modèles.

Chargement



Plusieurs méthodes pour le chargement : rampes amovibles (rangement sur ou sous plateau), porte pont, porte pont double...



Timon, Attelage



Attache à inertie, flèche basculante hydraulique, essieu abaissable, timon articulé (réglable en hauteur)...

Articulation, Bennage



Bennage par pompe à main, caisse amovible, centrale électrohydraulique, rangement sous châssis...

Plateforme



Plateforme de chargement : bois CP15mm, tôle galva./aluminium sur CP, tôle perforée (adhérence), mixte...

Mais aussi...



Rehausse, guide roue, arrimages, becquet articulé et bien d'autres...



Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
f REMORQUES SUIVIT-BCM





Nouvelle usine



Identité couleur



Fourgon grand volume, homologation O3



Jardinières colorées ...



Porte-moto Abaissable



Ligne de vêtements



Ton sur ton



Bâchage sur-mesure



Porte Moto au couleur de la monture...



Parc d'exposition



la team SUIVIT avec, de gauche à droite : Nicolas, Catline & Lucas



Porte-engins



Porte Banc de Charge



SPro ... version Militaire !



Visite peu commune dans les nouveaux locaux



Recette d'une série militaire



Plateau MultiUsage spécial, PTC 750kg



Porte GE + Banc de charge



Porte Mât d'éclairage



Porte Groupe Climatiseur spécifique

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
f REMORQUES SUIVIT-BCM





Avant toute construction, il y a souvent démolition...



Un plan sans accros



Quelques poutrelles pour un joli coucher de soleil



Dallage en cours



Réalisation de la partie bureau



Pose du bardage



1ère grosse livraison (TTS)



Plots support des panneaux photovoltaïques



Enrobée tout chaud



Isolation de la façade



Bardage phonique



Porte sectionnelle



Nouvelle vue aérienne



Borne d'accueil



Panneaux photovoltaïque



Protection sur-mesure



Palans de levage



Machine de découpe laser, accompagnée de sa poëonneuse



Chaîne de thermolaquage



Magasin

Une gamme complète ...

édition 04/2024



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suvit.fr
f REMORQUES SUIVIT-BCM




REMORQUES

SUIVIT

DEPUIS 1950

CONSTRUCTEUR

PLAN DE SITUATION



REMORQUES SUIVIT-BCM
D910 - 1 LA NORMANDIE - 37110 VILLEDOMER
T : 02 47 295 183 - contact@suivit.fr



Nouvelle usine



Découpe Laser



Chaine thermolaquage

édition 04/2024

